
SİPARİŞ KODLARI / ORDERING CODES

0 **2** **P40** **1** **A** **1** **A** **1** **G** **KZ1** **T** **H** **E** **C2** **11**
 Table / Tablo 3 Table / Tablo 4 Table / Tablo 5 Table / Tablo 6 Table / Tablo 9 Table / Tablo 10 Table / Tablo 8 Table / Tablo 7 Table / Tablo 11 Table / Tablo 12
 standart çek valfii blok
 block with common check valve
 mil sayısı
 number of spools
 yön kontrol valfi tipi...
 directional control valve type...
 dağılım yolları/paralel yada.../
 way of distribution / parallel or.../
 ilk mil dağıtım tipi
 first spool distribution type
 mil kontrolü /dedant vs./
 spool control / dedant and etc./
 ikinci mil dağıtım tipi
 second spool distribution type
 mil kontrolü /dikkatle boşaltım./
 spool control / dedant and etc./
 giriş / Dişli/
 ports / treads /
 genel operasyon özelliği
 general operation feature
 "meme başı" ile
 with "tefon"
 operasyon özelliği/ pnomatik.../
 operation feature / pneumatic,.../
 elektrik düğmesi ile
 with electric switch
 yüksek basıncı ayırıcı
 high pressure carry over
 kullanılan bağlantı girişi
 connection ports in use

Table / Tablo 1

	A	B	C	D	P1	P2	T1	T2
P40	60	80	85	60	+	-	+	-
02P40	60	80	129	97	+	+	+	+
03P40	60	80	164	132	+	+	+	+
04P40	60	80	199	167	+	+	+	+
05P40	60	80	234	202	+	+	+	+
06P40	60	80	269	237	+	+	+	+
07P40	60	80	304	272	+	+	+	+
2P40	60	80	129	97	+	+	+	+
3P40	60	80	164	132	+	+	+	+
4P40	60	80	199	167	+	+	+	+

Table / Tablo 2

spool control / sürgü kontrol		E	F
1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;		40	193
2; 3;		72	225
16		+	+

Table / Tablo 3

code	Number of spools Sürgü numaraları
	1
02, 2	2
03, 3	3

Table / Tablo 4

code	way of distribution / yağ dağıtım yolları
1	parallel / paralel
2	tandem(series parallel) / seri paralel

Table / Tablo 5

code kod	spool type / sürgü tipi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
* K	
** L	

Table / Tablo 6

code kod	spool control / sürgü kontrolü
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
* 13	
* 16	
** 13R	
** 12	

Table / Tablo 7



code kod	incorporated microswitch / birleştirilmiş mikro anahtar
E	 <p>microswitch type mikro anahtar tipi Omron-V 165 I C5</p> 

Table / Tablo 8



code kod	operation feature / operasyon özelliği
P	 <p>on-off pneumatic control; 5-10 bar; ports G1/4 açma-kapama pnomatik kontrol; 5-10 bar; girişler G1/4</p>
H	 <p>on-off hydraulic control; pn = 5-20 bar; ports G1/4</p>

Table / Tablo 9

code kod	Ports (threads) / Dişli girişler			
	P	A ; B	T	N
M	M22x1.5	M18x1.5	M22x1.5	M22x1.5
G	G1/2	G3/8	G1/2	G1/2
S	7/8-14UNF	3/4-16UNF	7/8-14UNF	7/8-14UNF

Table / Tablo 10


code kod	feature / özellik	code kod	feature / özellik	code kod	feature / özellik
KZ		KY		KI	
KZ1		KY1		KI1	
KZO		KY0		KI0	
KZ01		KY01		KI01	
-	without hand control / elle kontrol olmadan				

Table / Tablo 11

code kod		
C	Closed center / Kapalı Merkez	
C1	Part for power beyond sleeve (carry over) / carry over	M22x1.5
C2	Part for power beyond sleeve (carry over) / carry over	ø14 mm M22x1.5
-	Without part for pressure carry over / basınç için carry over	G 1/2
X	Power beyond ever to tank / tankın önündeki güç	

Table / Tablo 12

code kod	Used connection ports / Kullanılan bağlantı girişleri
11	P1 ; T1
12	P1 ; T2
21	P2 ; T1
22	P2 ; T2



0 ——— Block with common check valve
 Standart çek valfli blok
 2 ——— Number of spools
 Sürgü sayısı
 Z50 ——— Directional control valve type
 Yön kontrol valfi tipi
 A ——— Giriş yüksek basıncı - sağ
 First spool distribution type e
 İlk mil dağıtım tipi
 1 ——— Spool control / detend and etc.
 Sürgü kontrolü / dedant vs.
 A ——— Second spool distribution type
 İkinci sürgü dağıtım tipi
 1 ——— Spool control / detend and etc.
 Mil kontrolü / dedant vs.
 G ——— Ports / Threads
 Girişler / Diş tipi
 KZ1 ——— General operation feature
 Genel çalışma özelliği
 T ——— With "teton"
 "Meme başlı"
 H ——— Operation feature – pneumatic
 Pnömatik kontrol özelliği
 E ——— With electric switch
 Elektrik düğmeli
 C2 ——— High pressure carry over
 Yüksek basınç ayırıcı
 11 ——— Connection ports in use
 Kullanılan bağlantı girişleri

Table / Tablo 1

Type / Tip	A	B	C	D	P1	P2	T1	T2
01Z50	60	80	85	60	+	-	+	-
02Z50	60	80	129	97	+	+	+	+
03Z50	60	80	164	132	+	+	+	+
04Z50	60	80	199	167	+	+	+	+
05Z50	60	80	234	202	+	+	+	+
06Z50	60	80	269	237	+	+	+	+
07Z50	60	80	304	272	+	+	+	+

Table / Tablo 3



Code / Kod	Spools / Sürgüler
01	1
02	2
03	3

Table / Tablo 2

Spool control / Sürgü kontrolü	E	F
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	40	193
2, 3	72	225
16	+	+

Table / Tablo 4

Code / Kod	Way of distribution / Dağıtım yolu
1	Parallel / Paralel



Code / Kod	Spool type / Sürgü tipi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
*K	
**L	

*Only for left hand configuration
Sadece sol el için düzenlenmiş

*Only for right hand configuration
Sadece sağ el için düzenlenmiş

Table / Tablo 6

Code Kod	Spool control / Sürgü kontrolü
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
15*	
16*	
12**	
13**	

Table / Tablo 7

Code / Kod	Incorporated microswitch / Mikroanahtar ile birleştirilmiş
E	<p>Microswitch type / Mikroanahtar tipi Omron - V 165 I C5</p>

Table/ Tablo 8

Code / Kod	Operation feature / Kontrol özelliği
P	<p>On-off pneumatic control / Açma-kapama pnömatik kontrol, 5-10 bar, ports NPTF 1/8-27</p>
H	<p>On-off hydraulic control / Açma-kapama hidrolik kontrol, Pn: 5-20 bar, ports G 1/4</p>




Table / Tablo 9

Code / Kod	Ports-Threads / Girişler – Diş tipleri				
	P	A, B	T	N	C2
M	M22x1.5	M18x1.5	M22x1.5	M22x1.5	M22x1.5
G	G 1/2	G 3/8	G 1/2	G 1/2	G 1/2
S	7/8-14UNF	3/4-16UNF	7/8-14UNF	7/8-14UNF	7/8-14UNF

Types of Hand Control / Elle kontrol tipleri






Table / Tablo 10













Code / Kod	Feature / Özellik	Code / Kod	Feature / Özellik	Code / Kod	Feature / Özellik
KZ		KY		KI	
KZ1		KY1		KI1	
KZ0		KY0		KI0	
KZ01		KY01		KI01	
-	Without hand control / Elle kontrolsüz				

Table / Tablo 11





Code / Kod		
C	Closed center / Kapalı merkez	
C2	Part for carry over / Carry over kısmı	
-	Without part for pressure carry over / Carry over kısmı olmadan	
X	Power beyond over to tank /	


Table / Tablo 12

Code / Kod	Used connection ports / Kullanılan bağlantı girişleri
11	P1, T1
12	P1, T2
21	P2, T1
22	P2, T2

REMOTE CONTROLS / UZAKTAN KONTROLLER




P40 A1G V1(I= . . .)+ 3047
spool valve cable control body
spul valfi kablo kontrol gövdesi
(akış kontrol valfi)



P40 A1G V2KZ1(I= . . .)+ 3047
spool valve cable control body
spul valfi kablo kontrol gövdesi
(akış kontrol valdi)

Technical specifications / Teknik Özellikler

	3047	3076	3077
Stroke / Strok	13+13 mm	13+13 mm	13+13 mm
Max. load / Mak. yükleme	45 kg	45 kg	45 kg
Level ratio / Düzey oranı	10:1	10:1	10:1
Lock in neutral/Serbest konumda kilidi	No	No	Yes
Antireverse lock / Emniyet kilidi	No	Yes	No
Body colour / Gövde rengi	Black	Black	Black
Cables type / Kablo tipi	Heavy Duty	Heavy Duty	Heavy Duty
Operating temperature / Kullanım Isısı	-40/+80C	-40/+80C	-40/+80C





High solidity controls for easy mounting on every type of distributor. They can be mounted stand alone or packed together. They use push-pull heavy duty cables that provide a positive smooth operating lever and are manufactured in three different models to meet different needs of Clients.

Bütün kumanda kolları kolay monte edilir ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Montajlanmış veya demonte olarak gönderilebilir. Yüksek kalitede uzatma kabloları ile müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda uzaktan yönlendirme olanağı sağlar.


JOYSTICK "++"

his control gives the possibility to operate, at the same time two spool with a "++" movement


Bu kontrol sistemi aynı zamanda 2 tane sürgüyü kontrol edebilmemizi sağlar.




standart versiyon 1
standard version 1





standart versiyon 2
standard version 2



standart versiyon 3
standard version 3



standart versiyon 4
standard version 4



Way of ordering / Sipariş kodları
without joystick / Joystick olmadan: 02P40 1A1A1GKZ1
with joystick / Joystick ile: 02P40 1(A1A1)(js+3)G